

RC4

Tulostuspäivä 30.6.2026

Tekniset tiedot

HUOM. Kuva esittää yleisluontoista esimerkituotetta.

Koneen paino, max	10000 - 16000 kg
Max. kauhanleveys	1600 mm
Max. murtovoima	125 kN
Max. murtomomentti	163 kNm
Paino (alkaen)	395 kg
Kallistuskulma (2x)	40°
Kääntönopeus (1 kierros)	7,0 s sijainti 60 l/min
Työpaine	25 MPa
Min. hydraulivirtaus	91 l/min
Suosittelava hydraulivirtaus max	91 l/min
Voitelukohtien määrä	6
Vääntömomentti	7600 Nm sijainti 25 MPa
Kallistusmomentti/ kaksitoimiset sylinterit	38600 Nm



Mitat

Mitta A, leveys	Mitta B, Rakennekorkeus yht.	Mitta C, pituus	Mitta D, Rakennekorkeus
760 mm	1080 mm	690 mm	568 mm

Kuvissa olevassa tuotteessa voi olla lisätarvikkeita ja -toimintoja. Tekniset tiedot ja painot voivat vaihdella kokoonpanon ja varustuksen mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja tai malleja ilman ennakoilmoitusta, emmekä vastaa mahdollisista asiavirheistä. Tuotevalikoima ja varustelustandardit voivat vaihdella markkinoittain. Lisätietoja voimassa olevista teknisistä tiedoista, paikallisista mukautuksista ja erikoisvarusteista saat lähimmästä myyntipisteestäsi.

