R3

Date d'impression 13/12/2025

Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

Poids machine, max	6000 - 12000 kg	
Large de godet max	1500 mm	
Force de cavage max	81 kN	
Couple decavage max	85 kNm	
Poids (àpartirde)	300 kg	
Angle inclinaison (2x)	40°	
Vitesse de rotation (1 touren)	7,0 s à 50 l/min	
Pression de service	25 MPa	
Débit hydrauliquemini	69 I/min	
Nombre de points de graissage	6	
Couple	6100 Nm à 25 MPa	
Vérin télescopique	21500 Nm	
Vérin double effet	26500 Nm	



Dimensions

Dimension A, Largeur	Dimension B, Hauteur de construction totale	Dimension C, Longueur	Dimension D, Hauteur de construction
677 mm	939 mm	607 mm	467 mm

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.



